

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

Side	Afsnit 8
2	ECO-Oxy
3	ECO-Oxy
4	Luftsten
5	AIR-Set
6	Lufttilbehør
7	Diffusere
8	Spindrifter
9	OXY-Light
10	Spindrifter dræn og hætte



Mere luft - med mindre energiforbrug !
ECO-Oxy sparer strøm og forsyner din havedam med masser af luft.



Med 4 m. luftslange
 1 luftsten og ekstra
 membran




Med 8 m. luftslange
 2 luftsten og ekstra
 membran-sæt



Med 12 m. luftslange
 4 luftsten og ekstra
 membran-sæt



Med 16 m. luftslange
 6 luftsten og ekstra
 membran-sæt



**Det intelligente valg -
 for den miljøbevidste forbruger !**

Best. nr.	Model	Forbrug	Ydelse	Tryk	Vægt	CTN	Størrelse	EAN/Barcode
GT 811003	ECO-Oxy 3	2,5 watt	3 l/min	0,020 Mpa	0,44 kg.	32	123x69x60 mm	5704979250057
GT 811005	ECO-Oxy 5	3,5 watt	5 l/min	0,020 Mpa	0,45 kg.	18	147x76x65 mm	5704979250064
GT 811008	ECO-Oxy 8	5,0 watt	8 l/min	0,022 Mpa	0,68 kg.	6	168x88x74 mm	5704979250071
GT 811010	ECO-Oxy 10	5,5 watt	10 l/min	0,022 Mpa	0,91 kg.	4	181x96x76 mm.	5704979250088

Mere luft - med mindre energiforbrug !
ECO-Oxy sparer strøm og forsyner din havedam med masser af luft.



ECO-Oxy 35 leveres inkl. luftfordeler ekstra membran og ekstra membranhus



ECO-Oxy 70 leveres inkl. luftfordeler ekstra membran og ekstra membranhus




ECO-Oxy 110 leveres inkl. luftfordeler ekstra membran og ekstra membranhus




**Det intelligente valg -
 for den miljøbevidste forbruger !**

Best. nr.	Model	Forbrug	Ydelse	Tryk	Vægt	CTN	Størrelse	EAN/Barcode
GT 811035	ECO-Oxy 35	20 watt	35 l/min	0,025 Mpa	6,20 kg	4	210x185x171 mm	5704979250125
GT 811070	ECO-Oxy 70	47 watt	70 l/min	0,038 Mpa	7,25 kg	2	238x196x177 mm	5704979250132
GT 811110	ECO-Oxy 110	60 watt	110 l/min	0,038 Mpa	9,10 kg	2	265x215x198 mm	5704979250149





Pos.	Best. nr.	Artikel	Pakning	Størrelse	Indgang	EAN/Barcode
A	GX 002010	Luftsten cylinder	12 stk.	Ø 14 x 27 mm	3,1 + 4,4 mm	8711621613518
B	GX 002015	Luftsten aflang	12 stk.	15 x 15 x 30 mm	3,1 + 4,4 mm	8712781150356
C	GX 002020	Luftsten firkantet	12 stk.	25 x 25 x 25 mm	3,3 + 4,8 mm	5704979260308
D	GX 003030	Luftsten rund L.	15 stk.	Ø. 35 mm.	5,2 mm	5704979260315
E	GX 003040	Luftsten rund XL.	15 stk.	Ø. 40 mm.	5,2 mm	5704979260339
F	GX 003050	Luftsten rund XXL.	15 stk.	Ø. 50 mm.	5,2 mm	5704979260346
G	GX 004050	Cylinder luftsten XL.	1 stk.	Ø. 30 x 80 mm.	4,4 + 9,8 mm	5704979260186
H	GX 004060	Cylinder luftsten XXL.	1 stk.	Ø. 50 x 100 mm.	6,0 mm	5704979260193
I	GX 005050	Flexibel luftsten	1 stk.	Ø. 14 x 200 mm.	5,2 mm	5704979260452
J	GX 005060	Flexibel luftsten	1 stk.	Ø. 14 x 350 mm.	5,2 mm	5704979260469
K	GX 005070	Flexibel luftsten	1 stk.	Ø. 14 x 600 mm.	5,2 mm	5704979260476
L	GX 005080	Flexibel luftsten	1 stk.	Ø. 14 x 900 mm.	5,2 mm	5704979260483



Praktisk AIR-Set som indeholder luftsten og luftslange.

Passer perfekt til ECO-Oxy 35, ECO-Oxy 70 samt ECO-Oxy 110 luftpumperne.

Best. nr.	Model	Luftsten	Luftslange	CTN	Passer til	EAN/Barcode
GT 812035	AIR-Set 1	4 stk. 50 mm.	20 m.	12	ECO-Oxy 35	5704979260001
GT 812070	AIR-set 2	6 stk. 50 mm.	30 m.	8	ECO-Oxy 70	5704979260018
GT 812110	AIR-Set 3	8 stk. 50 mm.	40 m.	6	ECO-Oxy 110	5704979260025



Denne luftventil har et 5 mm. gevind på den ene side, og studs til luftslange på den anden side, og kan let monteres direkte på lufttrør, ved at bore et 4,5 mm. hul og herefter dreje et 5 mm. gevind.



Pos.	Best. nr.	Artikel	Antal	Mål	EAN/Barcode
A	GY 010804	Tilbageløbsventil blisterpak	12 stk.	Ø. 10 x 20 mm.	5704979260773
B	GI 010805	Silicone slange	100 m.	4/6 mm.	5704979300011
C	GI 010804	Slange klar plast	100 m.	4/6 mm.	5704979300004
D	GY 002106	Luftfordeler m. 6 afgange	1 stk.	9 mm. til 4/6 mm.	5704979260810
D	GY 002108	Luftfordeler m. 8 afgange	1 stk.	9 mm. til 4/6 mm.	5704979260827
D	GY 002110	Luftfordeler m. 10 afgange	1 stk.	9 mm. til 4/6 mm.	5704979260834
D	GY 002112	Luftfordeler m. 12 afgange	1 stk.	9 mm. til 4/6 mm.	5704979260841
D	GY 002116	Luftfordeler m. 16 afgange	1 stk.	9 mm. til 4/6 mm.	5704979260858
E	GY 002201	Luftfordeler m. 1 hane	1 stk.	5 mm. gev. x 4/6 mm.	5704979260919
E	GY 002206	Luftfordeler m. 6 haner	1 stk.	19 mm. til 4/6 mm.	5704979260926
E	GY 002210	Luftfordeler m. 10 haner	1 stk.	19 mm. til 4/6 mm.	5704979260933
E	GY 002212	Luftfordeler m. 12 haner	1 stk.	19 mm. til 4/6 mm.	5704979260940
E	GY 002218	Luftfordeler m. 18 haner	1 stk.	19 mm. til 4/6 mm.	5704979260957
F	GY 002301	Luftventil	1 stk.	5 mm. gev. x 4/6 mm.	5704979260988
	GY 002310	Snittap 5 mm.	1 stk.		5704979260995
	GY 002312	Metalbor 4,5 mm.	1 stk.		5704979261008

Diffusere er en af de vigtigste dele for en sund havedam, et sundt filter og sunde fisk.



Super Air belufter, drives med meget mindre pumpetryk end andre venturier. En venturi taber ofte 50% pumpekapacitet, Super Air derimod kun ca. 10 til 20%. Forklaringen er det specielle gitter i rustfrit stål, langs hvilket vandet strømmer med forhøjet hastighed. Gitterets form skaber en optimal blandingseffekt mellem vand og luft: vandmolekylerne adskilles, hvilket muliggør en effektiv iltning af vandet.

Anvendelse: Super Air installeres i en vinkel på $\pm 45^\circ$ og med gitteret næsten under vand. Vær opmærksom på, at hullerne til lufttilførslen er over vand!

Denne anordning anbefales i nye damme og filtre, i karantænedamme, i beholdere for syge fisk, samt i salgsskasser med mange fisk, hvor der let dannes ammoniak og/eller nitrit på grund af manglende biomasse.

Super Air kan til dels udskille disse stoffer i form af gasser. Er Super Air placeret over vandoverfladen, kan gasserne bedre slippe ud.

BEMÆRK: Super Air er følsom overfor forurening af det indbyggede gitter med Trådalger. Derfor er det nødvendigt, at anvende en form for filter eller forfilter for at opnå en jævn præstation. Gitteret skal renses regelmæssigt, f.eks. med en tandbørste.



Koi-Tech Diffusor til variabel pumpestørrelse med indbygget magnet.

Producerer masser af luft og passer til alle pumper fra 2.000 til 32.000 l/t.

Kan indsættes hvor som helst efter pumpen dvs. på tilgangsrøret til havedammen eller tilgangsrøret til filtret.




Aqua Jet 2000 Venturi med 50 mm. limmuffe, kan monteres både i eller udenfor dammen.

Dybde: maksimalt 2 m..

Leveres inkl. slange og reduktion.

Softnose beskytter fiskene mod skader.





Pos.	Best. nr.	Type	Liter pr. time	EAN/Barcode
A	GZ 001200	Super Air 25	1.800 til 3.000	5704979261169
A	GZ 001202	Super Air 32	3.000 til 5.500	5704979261176
A	GZ 001204	Super Air 40	5.000 til 8.000	5704979261183
A	GZ 001206	Super Air 50	7.000 til 11.000	5704979261190
A	GZ 001208	Super Air 63	10.000 til 16.000	5704979261206
A	GZ 001210	Super Air 75	14.000 til 22.000	5704979261213
A	GZ 001212	Super Air 90	18.000 til 30.000	5704979261220
B	GZ 002250	Koi-Tech Diffusor	2.000 til 32.000	5704979261251
C	GZ 002240	Aqua Jet 2000	6.000 til 22.000	5704979261305
D	GZ 002241	Softnose		5704979261312

**Beluftning er en af de vigtigste dele for en sund havedam
Tilstrækkelig beluftning skaber også et sundt filter.**



Belufter med gummimembran og fod.




Spindrifter, den ultimative belufter til havedammen.

Spindrifter forsynes med 60 til 120 liter luft pr. minut og vil dermed sørge for den helt optimale beluftning af enhver havedam.

Ved at belufte havedammen med tilstrækkelig ilt forøges den gavnlige bakterieflora væsentligt til glæde og gavn for havedammens fisk, og for omsætningen, og dermed Nedbrydningen, af skadelige stoffer.

Få en perfekt havedam med sunde og stærke fisk - brug en Spindrifter.

Best. nr.	Type	Liter pr. time	Farve	Vægt	EAN/Barcode
GZ 003250	Spindrifter	3.600 til 7.200	Matsort	2,2 kg	5704979261367



Skaber en optimal beluftning af vandet, til stor gavn for de gavnlige mikroorganismer og filtereffektiviteten


Om aftenen vil de lysende luftbobler skabe en hyggelig og lunefuld stemning.

Leveres komplet med luftpumpe & 10 m silikoneslange



Best. nr.	Type	Luft pr. time	Luftpumpe	Belysning	EAN/Barcode
GZ 003500	OXY-Light belufter	1.200 L/h	15 W	LED 2,5 W	4006873398981

**Beluftning er en af de vigtigste dele for en sund havedam
Tilstrækkelig beluftning skaber også et sundt filter.**



Belufterdræn med gummimembran.



Hætte til bestående bunddræn




Spindrifter, er det ultimative bunddræn med indbygget belufter.

Spindrifter forsynes med 60 til 120 liter luft pr. minut og vil dermed sørge for den helt optimale beluftning af enhver havedam.

Ved at belufte havedammen med tilstrækkelig ilt forøges den gavnlige bakterieflora væsentligt til glæde og gavn for havedammens fisk, og for omsætningen, og dermed Nedbrydningen, af skadelige stoffer.

Få en perfekt havedam med sunde og stærke fisk - brug en Spindrifter.



Best. nr.	Type	Luft pr. time	Farve	Rør mm	Vægt	EAN/Barcode
GZ 003252	Spindrifter dræn	3.600 til 7.200	Sort/grå	110/32 mm	5,2 kg	5704979261374
GZ 003253	Spindrifter hætte	3.600 til 7.200	Sort/grå	48,2 mm	1,8 kg	5704979261381
GZ 003254	Spindrifter hætte	3.600 til 7.200	Sort/grå	50,0 mm	1,8 kg	5704979261398